



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - THSK ÇEVRE
SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
07.08.2017 13:35 - 19020089 - 111.03 - E.4466



00050523849



Sayı : 19020089/111.03
Konu : ICON 10 CS

SYNGENTA TARIM SAN. VE TİC. A. Ş.
Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. Bayraklı Tower No.81/17
35030 Bayraklı / İZMİR

İlgi: 17.07.2017 tarihli ve 11827 sayılı Genel Evrak girişli yazınız.

Başkanlığımız tarafından firmanız adına ithal ruhsatı verilen "ICON 10 CS" isimli ürüne ait ilgi yazınız ve ekleri incelenmiştir.

Adı geçen ürüne ait ruhsat geçerlilik süresi üç yıllık uzun süreli stabilite tetlerinin uygunluğuna istinaden eski tarih ve sayı ile düzenlenen biyosidal ürün ruhsatı ve onaylı etiket örneği yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Dr. Hüseyin İLTER
Bakan a.
Daire Başkanı

Ekler: Biyosidal ürün ruhsatı
Onaylı etiket örneği

Tüketici ve Çalışan Güvenliği Başkan Yardımcılığı - Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
Sağlık Mh. Adnan Saygun Cd. No. 55 Sıhhiye/Ankara 0312 565 50 55 irtibat E. CEYLAN

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 37593dec-0b4e-44b0-95da-e212dc70d48e kodu ile erişim mümkündür.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

07 Ağustos 2017

Evrakın Aslı
Elektronik İmzalıdır

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası

Sağlık Bakanlığının Ruhsat Tarihi ve Numarası: 14.06.2002 – 2012/49

Şarj numarası, üretim ve son kullanma tarihleri ambalajın üzerindedir.

Zararlı Türü ve Uygulama Alanına Göre Uygulama Dozları ve Aralıkları

Zararlı Türü (Yaşam Evresi)	Uygulama Alan ve Şekli	Uygulama Dozu	Uygulama Aralığı
Hamamböceği (Ergin)	Boş Kapalı Alan Yüzey Spreylenmesi	16 ml ürün + 5 L su/100m ² (0,015 g a.i./m ²)	120 Gün
Sivrisinek (Ergin)	Mesken ve mesken çevresi ile hayvan barmakları	21 ml ürün + 5 L su/100m ² (0,02 g a.i./m ²)	
Kene(*) (Ergin)		11 ml ürün + 5 L su/100m ² (0,01 g a.i./m ²)	

(*)Biyolojik etkililik denemeleri *Boophilus annulatus* türü üzerinde yapılmıştır.

ICON 10 CS, kapalı alanlarda, hamamböceği ve sivrisinek mücadelesinde kullanılmak üzere, hızlı salınım mikrokapsül teknolojisi ile geliştirilmiş CS formülasyonunda sentetik pretroid sınıfı bir insektisittir. Hızlı salınım teknolojisi Syngenta tarafından patentli bir teknoloji olup, aktif madde Lambdacyhalothrin'in kısa süre içerisinde etkisini göstermesini sağlar. Sivrisinekler için yapılan uygulamalarda 120 gün kalıcılığı sahiptir. Kene mücadelesi için mesken ve çevresi ile hayvan barmaklarında yapılacak uygulamalarda kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

Hedef hayvane göre tabloda belirtilen doz miktarlarındaki ürün 5L su ile karıştırılarak 100 m² alanda (ya da m²'ye 50 ml karışım gelecek şekilde), sırt pulverizatörleri, el spreyleri ile yitreyi spreylemesi yapılarak uygulanır.

Kene mücadelesi yapılırken: uygulama yapılacak alandaki kene cinsi ve türü dikkate alınmalıdır. Kenelerle en etkili mücadele yönteminin konak hayvanları üzerinde ve barmaklarda yapılan mücadele olduğu unutulmamalıdır. Meraların, kene buluma ihtimali az olan geniş piknik alanlarının, büyük park ve bahçelerin ilaçlanması, insan ve çevre sağlığı açısından olumsuz etkilere neden olur. Meraların ve parkların ilaçlanması kene ile beslenen faydalı böceklerle, kuşlara ve diğer hayvanlara zararlıdır. Bu nedenlerden dolayı ilaç sınırlı alanlara uygulanmalı, geniş alanlarda ilaçlama yapılmamalıdır.

Üretici firmanın adı ve adresi:

Syngenta Chemicals BV
Rue de Tybercamps,37
B-7180 Senefte, BELÇİKA

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mansuroğlu Mah. Ankara Cad.
Bayraklı Tower No:81 Kat:17
350330 Bayraklı - İzmir /TÜRKİYE

Ağırlık

20 ml – 25 ml – 50 ml – 80 ml – 100 ml – 250 ml – 500 ml – 1L – 5L e

Ürünün 25 °C (±2) ° de raf ömrü 3 yıldır.

Ambalajı açılmış ürünü 1 yıl içerisinde kullanınız.

ÜRÜN TİPİ: 18 INSEKTİSİT

KULLANICI GRUBU: (UZMAN PERSONEL)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

syngenta
Icon® 10 CS

SYNGENTA TARIM
SAN. VE TİC. A.Ş.

FORMÜLASYON ŞEKLİ: CS (Kapsül Süspansiyon)

Lambda Cyhalothrin: % 9.62 (a/h) CAS: 91465-08-6

Emitlgatör ve çözücüler: % 21.97 (a/h)

Su: % 68.41 (a/h)

- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. ■ BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
- UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ. ■ İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

BOŞALAN AMBALAJ İMHA ŞEKLİ:

Boşalan ambalajı usulüne uygun şekilde imha ediniz.

Arlar için zehirlidir.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur.Genel belirtiler arasında başlangıçta mide bulantısı,kusma, karın ağrısı ve ishal bulunmaktadırlar.İlaç ile temas deri ve göz tabirine neden olabilir.

LD₅₀ DEĞERLERİ LD₅₀ ICON 10 CS (Sıpan Akut Oral): >5000 mg/kg

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel Tavsiyeler: Syngenta acil durum numarasını, zehir danışma merkezini ya da doktoru arararak ya da tıbbi müdahale alacağınız zaman ürün ambalajını, etiketini ya da ürün Güvenlik Bilgi Formu'nu yanınızda bulundurun. **Soluma durumunda:** Hastayı açık havaya çıkarın. Solumum düzensizse ya da durmuşsa suni solumum yapın. Hastayı rahat ve steak bir yerde tutun. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın.

Deri teması: Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yeri bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa doktora başvurun. İlacın bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın. **Göze teması durumunda:** Derhal gözleri bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi çıkarın. Derhal tıbbi yardım gerektirir. **Yutulması durumunda:** Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini doktora gösterin. Hastayı kusmaya **ZORLAMAYIN.**

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ANTİDÖTÜ VE GEREKLİ BİLGİLER

Semptomlar: Solunması akciğer ödemi ve pnömanitisine yol açabilir. Deri temasında parestesi etkileri (kaşıntı, kızamıkçık, yanma veya uyuşma) 24 saat içerisinde geçici etkilerdir. Hastayı kusmaya **ZORLAMAYIN**, ürün petrol türevleri ve aromatik solventler ihtiva eder. Semptomatik tedavi uygulayın.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Elleçleme: Yangına karşı özel koruyucu tedbirler gerekli değildir. Göz ve cilt ile temasından kaçının. Kullanım sonrasında yemeyin, içmeyin, sigara kullanmayın. Kişisel korunma için ürün Güvenlik Bilgi Formu Bölüm 8'e bakınız. **Depolama:** Özel depolama koşulları gerekli değildir. Ambalajları ağzı sıkıca kapatılmış şekilde, kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerde saklayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Gıda, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

TEHLİKE İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI

H317 Alerjik cilt reaksiyonuna yol açabilir.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI

P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P270 Ürünü kullanırken yiyecek içecekten uzak durun.

P271 Sadece dışarıya veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P272 Kirletmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P273 Çevreye verilmemesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/kıyafetler giyin.

P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, **Zehir Merkezin**i veya doktoru/hekimini arayın.

P331 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P363 Kirletmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P302+P352 Deri ile temas halinde ise: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P304+P340 Solunduğunda: Nefes alıp vermesini zorlamayın, Kurbani temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun **P333+P313** -Gıfite tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.

P391 Döküntüleri toplayın

P501 Ürünü ambalajı atık tesislerinde bertaraf edilmelidir



DİKKAT
GHS 09

DİKKAT
GHS 07

25 Ocak 2011
SAĞLIK BAKANLIĞI