

Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi ve Şarj numarası ambalajın üzerindedir.  
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 26.11.2015 & 2015/144

### KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Sivrisinek , Karasinek, Hamamböceği

### KULLANMA TALİMATI

Uygulama Metodu	Hedef Zararlı	Seyreltme oranı	Karışımın Uygulama Miktarı	Uygulama Dozu
<b>AÇIK ALAN ULV (Ultra Low Volume)</b>	Karasinek Sivrisinek	1 L ürün+ 23,0 L su	0.5 L /ha	5.0 g a/ha
<b>Kanalizasyon Sistemlerinde Bölgesel Uygulama TF(Sıcak Sistemle)</b>	Sivrisinek	1 L ürün + 239 L motorin	10 L / ha	10 g a/ha
<b>Boş kapalı alan uygulama</b>	Hamam-böceği	100ml ürün + 7,58 L su	40ml / m <sup>2</sup>	125mg a/m <sup>2</sup>

### Kullanma Şekli

Sivrisineler için Açık Alan ULV uygulamaları akşam gün batımından sonra başlatılmalı, karasinekler için ise uygulama gün doğumundan sonra başlatılmalıdır.

Sivrisineler için, Sıcak sistemle gerekli tedbirler alınarak kanalizasyon sistemlerinde uygulanabilir.

Natper CC; Hamamböceklerine karşı kalıcı yüzey uygulaması şeklinde uygulanır. İlaçlama yapılacak pulverizatörün yarisına kadar su ile doldurduktan sonra doz tablosunda belirtilen miktarda ürün pulverizatöre katılır ve tam dolu hacme su ile tamamlanır. Daha büyük tanklarda aynı doz tablosu oranlanarak kullanılır. Karışım m<sup>2</sup> alana 40 ml gelecek şekilde tatbik edilir.

### Üretici firmasının adı ve adresi:

Format Kimya İlaç İnşaat Peyzaj Sos. Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti.  
Taraftından,; Farmatek Tarım Müessesilik Tic. Ltd. Şti. Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Anallik Caddesi No: 90 Tepeören- Tuzla /İstanbul tesisinde üretilmiştir.

### Ruhsat Sahibi Firmasının adı ve adresi:

Format Kimya İlaç İnşaat Peyzaj Sos. Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti.  
Köşklü Çeşme Mah. 539 Sok. No: 18A Gebze-KOCAELİ  
Tel: 0 262 644 03 07 Faks: 0 262 642 03 08

Net miktarı:0,05, 0,1L, 0,25L, 0,5L, 1L, 5 L

Ambalajı açılmış ürünü bir yıl içinde kullanınız.

Ürünün normal depolama şartlarında raf ömrü 2 (iki) yıldır.

**ŞİGE PULP ŞAHİN**  
Sorumlu Yönetici

### Kullanıcı Grubu

"UZMAN ELEMAN"

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ MUTLAKA OKUYUNUZ.

# FORNAT

## NATPER CC

Emülsiyon Konsantre

### Aktif Maddeler

**CAS Numarası**  
52645-53-1  
% 24 Permethrin (saf) a/h  
7696-12-0  
% 2,4 Tetramethrin (saf) a/h  
51-03-6  
% 4,8 Piperonyl butoxide (saf) a/h  
Yardımcı maddeler :  
%12 Emülgatör ve bikiysel yağ bazı çözücü ile %100'e tamamlanır.

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.**

**BUHAR VEMEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.**

**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.**

Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

### ÜRÜN TİPİ (18)İNSEKTİSİT

**Natper CC**; su ile her oranda homojen bir şekilde karışabilir.

**Natper CC**; mikroemülsiyon formülasyon teknolojisi ile üretilmiş konsantre insektisit olup, ULV cihazları, Mist Blower'lar, sırt pompaları veya el pompaları ile kullanılabilir.

**Natper CC**; tarımsal amaçlı olmayan her türlü bitkinin bulunduğu alanlarda hasat zamanından önce ergin sinek ve sivrisineklerin kontrol altında tutulması amacıyla kullanım imkânı sağlar.

**Ürün Kullanırken Ve Depolanırken Dikkat Edilecek Hususlar**

Uygun havalandırma sistemi olan alanlarda kullanınız. Ürünü kullanırken gerekli koruyucu giysi ve ekipmanları kullanınız. İlaçlama esnasında veya sonrasında temizlenmeden önce bir şey yiyip içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Orijinal ambalajında kuru ve havalandırılmış ortamda, güneş ışınlarından uzakta ve kapağı kapalı olarak oda ısısında muhafaza ediniz.

Arlar için zehirlidir

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ(UZEM) 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Baş dönmesi, solumada zorluk, ishal, gözbebeğinin küçülmesi, kas spazmları vb. görülebilir.

**TOKSİSİTESİ:** Sıçanlarda ağızdan akut LD<sub>50</sub>'si Permethrin 500 mg/kg, Tetramethrin 5000 mg/kg , Piperonyl butoxide 7500 mg/kg dir.

**İLK YARDIM:** Deri ile lahrış: Bulaşmış giysileri derhal çıkartınız ve vücudun bulaşan yerlerini sabun ve su ile iyice yıkayınız. Göz ile temas: Gözleri derhal bol su ile yıkayınız. Solunduğunda kazazedeği açık havaya çıkarınız. Yutulduğunda kusturmayınız. Bilinci açık ise ağzını çalkalayınız. Her durumda mümkünse ürün etiketiyle birlikte doktora başvurunuz.

**ANTİDOTU:** Spesifik bir antidotu yoktur. Belirtilere göre doktor tarafından tedavi uygulanır.

**ZARARLI İBARESİ VE AÇIKLAMASI**

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**UYARI İBARESİ VE AÇIKLAMASI**


P261: Spreyini solumaktan kaçının.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P501: İçeriği/kabı "Atık Yönetimi Yönetmeliği" uyarınca bertaraf ediniz.



DİKKAT

GHS09

GHS07

25-10-2016

Handwritten signature and initials.