



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - HSGM ÇEVRE
SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
28.09.2018 20:40 - 19020089 - 105.01.03 - E.4214



Sayı : 19020089-105.01.03
Konu : Ozonit Performance

ECOLAB TEMİZLEME SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.
(Esentepe Mah. Esentepe Cevizli E5 Yanyol Cad. Vizyon -
Bulvar No:13765 Kat:1 Kartal - İSTANBUL)

İlgi: Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti.'nin 26/07/2018 tarihli ve 125446 sayılı dilekçesi.

Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti. adına ruhsatı bulunan "Ozonit Performance" isimli ürün hakkındaki ilgi dilekçesinin ekinde yer alan analiz raporları ile diğer tüm bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde;

"Ozonit Performance" isimli ürün için düzenlenen biyosidal ürün ruhsatnamesi yazımız ekinde gönderilmektedir.

Ayrıca 07/01/2016 tarihli ve 19020089/105.99/57 sayılı Makam Oluru gereği ruhsat başvurularının Biyosidal Ürünler Takip Sistemi (BÜTS) üzerinden yapılması zorunlu olduğundan, ürüne ait ön başvuru belgeleri ile ruhsata esas tüm bilgi ve belgelerin firma tarafından BÜTS sistemine yüklenerek Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İmzalıdır.
Selami DUMAN
Bakan a.
Daire Başkanı

EKLER:

- 1- Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi
- 2- Onaylı Etiket

DAĞITIM:

Gereği:

Bilgi:
İstanbul Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Cad. No:55
Çankaya/Ankara İrtibat: N.DEMİR Tlf: 0 312 565 52 23
Faks No:

e-Posta: nezahat.demir@thsk.gov.tr İnt.Adresi: Fax: 0 312 565 52 28

Bilgi için: Nezahat DEMİR

Unvan: Mühendis

Telefon No: 312 565 5218

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 794d5c25-abc3-4374-a060-2676cf603fb5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.




T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ
(İTHAL)

Ruhsat No.	2012 / 326	Ruhsat Tarihi	27/11/2012
Ürünün Ticari Adı/Tipi	OZONİT PERFORMANCE / 2, 3, 4		
Aktif Madde/ler İsimleri	Perasetik asit		
Aktif Madde/ler CAS Numaraları	79-21-0		
Aktif Madde/ler ve Oranları	% 15 Perasetik asit		
Hedef Canlı/Canlılar	Ürün tipi 2: <i>Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis, Polio virus type 1, Adenovirus type 5, Murine norovirus strain S99 Berlin</i> Ürün tipi 3: <i>Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Enterococcus hirae, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis, Bovine enterovirus type 1, Mycobacterium avium</i> Ürün tipi 4: <i>Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis, Bacillus subtilis, Bakteriyofaj P001, Bakteriyofaj P008</i>		
Fiziki Hâli (Toz, Briket, Granül vb.)	Sıvı		
Uygulama Dozu	% 1		
Ambalaj Miktarı/ları	5 L, 6 L, 10 L, 20 L, 60 L, 220 L, 640 L, 1000 L		
Antidotu	Spesifik bir antidotu yoktur		
Zararlılık ve Önlem İfadeleri	H272, H290, H302+H332, H314, H335, H410 P210, P221, P273, P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310		
Raf Ömrü	1 (Bir) yıl		
Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi	Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti. Esentepe Mah. Esentepe Cevizli E5 Yanyol Cad. Vizyon Bulvarı No:13/65 Kat:1 Kartal/İSTANBUL		
Fabrika veya İmalathanenin Adresi	1-Ecolab 25th km Old National Road of Athens to Thiva 19600 YUNANİSTAN 2-Ecolab Production Fransa Avenue Du General Patton 51000 Chalons En Champagne		
Ruhsatın Geçerli Olduğu Süre	31/12/2021		
Veriliş Tarihi ve Sebebi	24/09/2018 Üretim yeri ilavesi kabulü		

31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan "Biyosidal Ürünler Yönetmeliği"nin 14 üncü maddesi uyarınca yukarıda adı geçen biyosidal ürünün ithaline ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.


Dr. Hüseyin İLTER
Bakan a.
Genel Müdür

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası: Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 27.11.2012 - 2012/326
KULLANILACAKI ZAFERLİ ORGANİZMALAR
Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Ürün Tipi	Zararlı Türü-Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu
2	<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Candida albicans</i> <i>Aspergillus brasiliensis</i> <i>Poliovirus Type 1</i> <i>Adenovirus Type 5</i> <i>Murine norovirus, strain S99 Berlin</i>	Umumi ve Kişisel Alan, Yüzey Dezenfektanı / Otomatik Dozajlama	%1,0
3	<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Proteus vulgaris</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Candida albicans</i> <i>Aspergillus brasiliensis</i> <i>Bovine Enterovirus Type 1</i> <i>Mycobacterium avium</i>	Veterinerlik, Ekipman ve Yüzey Dezenfektanı / Otomatik Dozajlama	%1,0
4	<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Candida albicans</i> <i>Aspergillus brasiliensis</i> <i>Bakteriyofaj P001</i> <i>Bakteriyofaj P008</i> <i>Bacillus subtilis</i>	Grıda ve Yem Alanları, Ekipman ve Yüzey Dezenfektanı / Otomatik Dozajlama	%1,0

Kullanma şekli: Ozonit Performance çamaşırların dezenfeksiyonunda ve ağartılmasında, gıda sanayinde yüzeylerin, ekipmanların, saklama ve taşıma kaplarının üretim hatlarının temizliğinde, veteriner hijyenine yönelik hayvan barınaklarının ekipman ve yüzey dezenfeksiyonunda kullanılır. Ozonit Performance Ürün Tipi 2, 3 ve 4 için %1 oranında kullanıldığında 15 dakikalık uygulama süresinde bakteri, mantar ve virüslere, 60 dakikalık uygulama süresinde mikrobakterilere ve sporlara karşı etkilidir.

Üretici firmanın adı ve adresi:
ECOLAB 25th km Old National Road of Athens to Thiva 19600 Yunanistan

Ecolab Production France
Avenue Du General Patton 51000 Chalons En Champagne

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:
Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti
Esentepe mah. Esentepe Cevizli E5 yanyol Cad Vizyon Bulvarı No:13/65
Kat.1 34870 Kartal İstanbul

Telex: 0216 458 69 00 **Faks:** 0216 458 69 07 **www.ecolab.com.tr**

Net miktarı: 5L, 6L, 10L, 20L, 60L, 220 L, 640L, 1000 L

Ambalajı açılmış ürünü 3 ay süre ile kullanınız.

Ürünün normal depolama koşullarında raf ömrü 1 yıldır.

KULLANICI GRUBU

Uzman Personel

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

ECOLAB

Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd.Şti.

OZONIT PERFORMANCE

Hidrojen peroksit/perasetik asit bazlı biyosidal ürün

Formülasyon şekli : Sıvı

Aktif madde ve miktarı (%w/w):

Perasetik asit (CAS No: 79-21-0) %15

Yardımcı maddeler ve miktarları (%w/w):

%85: Oksijen bazlı ağartma maddeleri ile alkoller içerir.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDIVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Ambalajı tamamen boşaltmaya kadar kullanınız. Ambalaj atığı uygulanabilir geçerli yönetmeliklere göre bertaraf edilmelidir. Ambalajı sadece boş ve kapalı durumda bertaraf ediniz.

ECOLAB TEMİZLEME SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.

Esentepe Mah. Cevizli Esentepe E-5 Yanyol Cad.

Vizyon Bulvarı No: 13/65 Kat:1 34870 Kartal/İST.

Mersis No: 0324039512800078

Yenikapı V.D.: 324 0395128

www.ecolab.com

Tel: 0216 458 69 00

ÜRÜN TİPİ : 2,3,4**Zehirlenme Bellirtileri:**

Göz ile temas: Kızarıklık, Ağrı, Aşınma Cilt ile temas: Kızarıklık, Ağrı, Aşınma. Yutulması halinde: Aşınma, Karın ağrısı. Solunum: Solunum yolları tahrişi, oksürük

LD 50 değerleri: LD50 (oral/sıçan) tahmini: 1,535 mg/kg,

İlk yardım Önerileri:

Gözle teması halinde : En az 15 dakika, göz kapaklarının içi de dahil dertal bol suyla yıkayınız. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Hemen tıbbi yardım alın.

Deriyle teması halinde : En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayınız. Mümkünse yumuşak bir sabun kullanınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız. Ayakkabıları tekrar kullanmadan önce iyice temizleyiniz. Hemen tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde : Ağzı suyla çalkalayınız. Kusturmayın. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Hemen tıbbi yardım alın.

Solunması halinde : Açık havaya çıkartınız. Semptomatik tedavi uygulayınız. Tıbbi yardım alın.

Özel Antidot: Yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Ürün Kullanırken ve Depolanırken Dikkat Edilecek Hususlar:

-20 °C ile 30°C sıcaklıklar arasında, soğuk ve iyi havalandırılmış yerlerde depolayınız. Isıdan ve tuluşmaya yol açabilecek herhangi oksitleyici maddelerden, indingentlerden, kuvvetli bazlardan, yanabilir maddelerden uzak tutun. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Kabı sıkıca kapalı tutun. Sadece orijinal kabında ve uygun etikete sahip kaplarda saklayın.

Arılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ZARARLILIK İFADELERİ VE AÇIKLAMASI


H272 Yangını güçlendirebilir; oksitleyici. H290 Metalleri aşındırabilir. H302 + H332 Yutulduğunda veya solunduğunda zararlidir. H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir. H410 Sıcak ortama uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMASI

P210 Isıdan/kvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez. **P221** Yanıcılarla karışmasını önleyici her türlü önlemi alın. **P273** Çevreye verilmesinden kaçınm. **P280** Koruyucu eldiven/göz koruyucu/yağ koruyucu kullanın. **P303 + P361 + P353** DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. **P305 + P351 + P338**

GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. **P310** Hemen bir ZEHİR MERKEZİNİ/doktoru/arayın.

Tehlike



24-09-2018

BAKANLIK ONAY

24/09/2018